

DECYZJA

Na podstawie art. 41 ust. 1, 2, 3 pkt 2, art. 43 ust. 1, art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r. poz. 935), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.12.2016r. PARDI Sp. z o. o. w organizacji, ul. G. Morcinka 17, 43-417 Kaczyce, wraz z uzupełnieniami z dnia: 26.01.2017r., 01.03.2017r., 05.04.2017r., 05.12.2017r., 12.01.2018r., 24.01.2018r.,

STAROSTA CIESZYŃSKI

zezwala

PARDI Sp. z o. o.

ul. G. Morcinka 17, 43-417 Kaczyce,

na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 548-268-00-06.
2. Numer REGON: 365944623.
3. Miejsce zbierania odpadów: **ul. G. Morcinka 17, 43-417 Kaczyce (część dz. nr 120/90 i część dz. nr 120/91, obręb Otrębów).**
4. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania oraz miejsce i sposób magazynowania odpadów określa przedstawiona poniżej tabela:

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1.	01 01 01	Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
2.	01 01 02	Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
3.	01 01 80	Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
4.	01 03 04*	Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
5.	01 03 05*	Inne odpady poprzrobkowe zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
6.	01 03 06	Inne odpady poprzrobkowe niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
7.	01 03 07*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
8.	01 03 08	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.

9.	01 03 09	Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 10	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
10.	01 03 80*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
11.	01 03 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
12.	01 03 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
13.	01 04 07*	Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
14.	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
15.	01 04 09	Odpadowe piaski i ily	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
16.	01 04 10	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
17.	01 04 11	Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
18.	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
19.	01 04 13	Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
20.	01 04 80*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
21.	01 04 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
22.	01 04 82*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
23.	01 04 83	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
24.	01 04 84*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
25.	01 04 85	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.

26.	01 04 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
27.	01 05 04	Pluczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
28.	01 05 05*	Pluczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
29.	01 05 06*	Pluczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
30.	01 05 07	Pluczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
31.	01 05 08	Pluczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
32.	01 05 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
33.	03 01 01	Odpady kory i korka	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
34.	03 01 04*	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
35.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
36.	03 01 80*	Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
37.	03 01 81	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
38.	03 01 82	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
39.	03 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
40.	03 02 01*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
41.	03 02 02*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
42.	03 02 03*	Metalooorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
43.	03 02 04*	Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
44.	03 02 05*	Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.

		zawierające substancje niebezpieczne	
45.	03 02 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
46.	03 03 01	Odpady z kory i drewna	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
47.	03 03 02	Osady wapienne i szlasy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
48.	03 03 05	Szlasy z odbarwiania makulatury	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
49.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
50.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
51.	03 03 09	Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
52.	03 03 10	Odpady z włókna, szlasy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
53.	03 03 11	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
54.	03 03 80	Szlasy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
55.	03 03 81	Szlasy z innych procesów bielenia	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
56.	03 03 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
57.	04 01 01	Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
58.	04 01 02	Odpady z wapnienia	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
59.	04 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
60.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
61.	04 02 10	Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
62.	04 02 14*	Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
63.	04 02 15	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
64.	04 02 16*	Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym

			podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
65.	04 02 17	Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
66.	04 02 19*	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
67.	04 02 20	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
68.	04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
69.	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
70.	04 02 80	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
71.	04 02 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
72.	05 01 02*	Osady z odsalania	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
73.	05 01 03*	Osady z dna zbiorników	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
74.	05 01 04*	Kwaśne szlasy z procesów alkilowania	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
75.	05 01 05*	Wycieki ropy naftowej	Odpady w postaci olejów oraz benzyn magazynować selektywnie, w sposób zabezpieczający przed ich zmieszaniem i rozciekaniem, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów, z zachowaniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi.: - Oleje odpadowe zbierane będą w szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem, - Na pojemnikach umieszczony będzie w widocznym miejscu napis „OLEJ ODPADOWY”, kod odpadu oraz oznakowanie wymagane przepisami dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych, - Oleje odpadowe magazynowane będą jedynie w miejscu przeznaczonych do tego celu, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, - Pojemniki z olejami odpadowymi magazynowane będą w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów. W miejscach magazynowania olejów odpadowych dostęp do nich, w celu opróżnienia lub wymiany pojemnika, ma być ograniczony do właścicieli pojemników lub przedsiębiorców zajmujących się gospodarowaniem tymi olejami odpadowymi.
76.	05 01 06*	Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
77.	05 01 07*	Kwaśne smoły	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
78.	05 01 08*	Inne smoły	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
79.	05 01 09*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.

80.	05 01 10	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
81.	05 01 11*	Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw	Odpady w postaci olejów oraz benzyn magazynować selektywnie, w sposób zabezpieczający przed ich zmieszaniami i rozciekaniem, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów, z zachowaniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi.:
82.	05 01 12*	Ropa naftowa zawierająca kwasy	- Oleje odpadowe zbierane będą szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem, - Na pojemnikach umieszczony będzie w widocznym miejscu napis „OLEJ ODPADOWY”, kod odpadu oraz oznakowanie wymagane przepisami dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych, - Oleje odpadowe magazynowane będą jedynie w miejscu przeznaczonych do tego celu, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, - Pojemniki z olejami odpadowymi magazynowane będą w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów. W miejscach magazynowania olejów odpadowych dostęp do nich, w celu opróżnienia lub wymiany pojemnika, ma być ograniczony do właścicieli pojemników lub przedsiębiorców zajmujących się gospodarowaniem tymi olejami odpadowymi.
83.	05 01 13	Osady z uzdatniania wody kotłowej	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
84.	05 01 14	Odpady z kolumn chłodniczych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
85.	05 01 15*	Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, ily)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
86.	05 01 16	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
87.	05 01 17	Bitum	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
88.	05 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
89.	05 06 01*	Kwaśne smoły	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
90.	05 06 03*	Inne smoły	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
91.	05 06 04	Odpady z kolumn chłodniczych	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
92.	05 06 80*	Odpady ciekłe zawierające fenole	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
93.	05 06 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
94.	05 07 01*	Osady zawierające rtęć	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
95.	05 07 02	Odpady zawierające siarkę	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
96.	05 07 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.

97.	06 01 01*	Kwas siarkowy i siarkawy	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
98.	06 01 02*	Kwas chlorowodorowy	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
99.	06 01 03*	Kwas fluorowodorowy	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
100.	06 01 04*	Kwas fosforowy i fosforawy	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
101.	06 01 05*	Kwas azotowy i azotawy	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
102.	06 01 06*	Inne kwasy	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
103.	06 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
104.	06 02 01*	Wodorotlenek wapniowy	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
105.	06 02 03*	Wodorotlenek amonowy	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
106.	06 02 04*	Wodorotlenek sodowy i potasowy	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
107.	06 02 05*	Inne wodorotlenki	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
108.	06 02 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
109.	06 03 11*	Sole i roztwory zawierające cyjanki	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
110.	06 03 13*	Sole i roztwory zawierające metale ciężkie	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
111.	06 03 14	Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
112.	06 03 15*	Tlenki metali zawierające metale ciężkie	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
113.	06 03 16	Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
114.	06 03 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
115.	06 04 03*	Odpady zawierające arsen	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
116.	06 04 04*	Odpady zawierające rtęć	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
117.	06 04 05*	Odpady zawierające inne metale ciężkie	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
118.	06 04 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
119.	06 05 02*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
120.	06 05 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym

		inne niż wymienione w 06 05 02	podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
121.	06 06 02*	Odpady zawierające niebezpieczne siarczki	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
122.	06 06 03	Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
123.	06 06 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
124.	06 07 02*	Węgiel aktywny z produkcji chloru	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
125.	06 07 03*	Osady siarczynu baru zawierające rtęć	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
126.	06 07 04*	Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
127.	06 07 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
128.	06 08 02*	Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
129.	06 08 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
130.	06 09 02	Żużel fosforowy	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
131.	06 09 03*	Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
132.	06 09 04	Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
133.	06 09 80	Fosfogipsy	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
134.	06 09 81	Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
135.	06 09 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
136.	06 10 02*	Odpady zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
137.	06 10 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
138.	06 11 01	Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.

139.	06 11 80	Odpady z produkcji związków cyrkonu	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
140.	06 11 81	Odpady z produkcji związków chromu	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
141.	06 11 82	Odpady z produkcji związków kobaltu	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
142.	06 11 83	Odpadowy siarczan żelazowy	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
143.	06 11 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
144.	06 13 01*	Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
145.	06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
146.	06 13 03	Czysta sadza	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
147.	06 13 04*	Odpady z przetwarzania azbestu	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
148.	06 13 05*	Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
149.	06 13 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
150.	07 01 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
151.	07 01 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
152.	07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
153.	07 01 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
154.	07 01 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
155.	07 01 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
156.	07 01 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
157.	07 01 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
158.	07 01 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.

159.	07 01 80	Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
160.	07 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
161.	07 02 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
162.	07 02 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
163.	07 02 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
164.	07 02 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
165.	07 02 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
166.	07 02 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
167.	07 02 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
168.	07 02 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
169.	07 02 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
170.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
171.	07 02 14*	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastifikatory, stabilizatory)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
172.	07 02 15	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
173.	07 02 16*	Odpady zawierające niebezpieczne silikony	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
174.	07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
175.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
176.	07 02 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
177.	07 03 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym

			podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
178.	07 03 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysławania i cieczy macierzyste	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
179.	07 03 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysławania i cieczy macierzyste	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
180.	07 03 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
181.	07 03 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
182.	07 03 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
183.	07 03 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
184.	07 03 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
185.	07 03 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
186.	07 03 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w przyrmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w przyrmach należy przykrywać plandekami.
187.	07 04 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
188.	07 04 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysławania i cieczy macierzyste	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
189.	07 04 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysławania i cieczy macierzyste	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
190.	07 04 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
191.	07 04 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
192.	07 04 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
193.	07 04 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
194.	07 04 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
195.	07 04 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
196.	07 04 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.

197.	07 04 80*	Przeterminowane środki ochrony roślin	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
198.	07 04 81	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
199.	07 04 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
200.	07 05 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
201.	07 05 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
202.	07 05 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
203.	07 05 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
204.	07 05 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
205.	07 05 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
206.	07 05 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
207.	07 05 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
208.	07 05 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
209.	07 05 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
210.	07 05 14	Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
211.	07 05 80*	Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
212.	07 05 81	Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
213.	07 05 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
214.	07 06 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
215.	07 06 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
216.	07 06 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
217.	07 06 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.

218.	07 06 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plankami.
219.	07 06 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plankami.
220.	07 06 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plankami.
221.	07 06 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plankami.
222.	07 06 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
223.	07 06 80	Ziemia bieląca z rafinacji oleju	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plankami.
224.	07 06 81	Zwroty kosmetyków i próbek	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plankami.
225.	07 06 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plankami.
226.	07 07 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni zlokalizowanym w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
227.	07 07 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
228.	07 07 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
229.	07 07 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plankami.
230.	07 07 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plankami.
231.	07 07 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plankami.
232.	07 07 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plankami.
233.	07 07 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plankami.
234.	07 07 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
235.	07 07 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plankami.
236.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plankami.

237.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
238.	08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
239.	08 01 14	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
240.	08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
241.	08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
242.	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
243.	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
244.	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
245.	08 01 20	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
246.	08 01 21*	Zmywacz farb lub lakierów	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
247.	08 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w przymach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w przymach należy przykrywać plandekami.
248.	08 02 01	Odpady proszków powlekających	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
249.	08 02 02	Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
250.	08 02 03	Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
251.	08 02 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w przymach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w przymach należy przykrywać plandekami.
252.	08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
253.	08 03 08	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
254.	08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
255.	08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
256.	08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
257.	08 03 15	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.

258.	08 03 16*	Zużyte roztwory trawiące	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
259.	08 03 17*	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
260.	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
261.	08 03 19*	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
262.	08 03 80	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
263.	08 03 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
264.	08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
265.	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
266.	08 04 11*	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
267.	08 04 12	Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
268.	08 04 13*	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
269.	08 04 14	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
270.	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
271.	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
272.	08 04 17*	Olej żywiczny	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
273.	08 04 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
274.	08 05 01*	Odpady izocyjanianów	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
275.	09 01 01*	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
276.	09 01 02*	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
277.	09 01 03*	Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.

278.	09 01 04*	Roztwory utrwalczy	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
279.	09 01 05*	Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
280.	09 01 06*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
281.	09 01 07	Blony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
282.	09 01 08	Blony i papier fotograficzny niezawierające srebra	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
283.	09 01 13*	Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
284.	09 01 80*	Przetworzone odczynniki fotograficzne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
285.	09 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
286.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
287.	10 01 02	Popioły lotne z węgla	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
288.	10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
289.	10 01 04*	Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
290.	10 01 05	Stale odpady z wapieniowych metod odsiarczania gazów odlotowych	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
291.	10 01 07	Produkty z wapieniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
292.	10 01 09*	Kwas siarkowy	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
293.	10 01 13*	Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
294.	10 01 14*	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współpalania zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
295.	10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współpalania inne niż wymienione w 10 01 14	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
296.	10 01 16*	Popioły lotne ze współpalania zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.

297.	10 01 17	Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
298.	10 01 18*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
299.	10 01 19	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
300.	10 01 20*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
301.	10 01 21	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
302.	10 01 22*	Uwodnione szlasy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
303.	10 01 23	Uwodnione szlasy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
304.	10 01 24	Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
305.	10 01 25	Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
306.	10 01 26	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
307.	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
308.	10 01 81	Mikrosfery z popiołów lotnych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
309.	10 01 82	Mieszanki popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
310.	10 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
311.	10 02 01	Żużle z procesów wytopienia (wielkopiecownicze, stalownicze)	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
312.	10 02 02	Nieprzerobione żużle z innych procesów	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
313.	10 02 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
314.	10 02 08	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
315.	10 02 10	Zgorzelina walcownicza	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na

			wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
316.	10 02 11*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
317.	10 02 12	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
318.	10 02 13*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
319.	10 02 14	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
320.	10 02 15	Inne szlamy i osady pofiltracyjne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
321.	10 02 81	Odpadowy siarczan żelazawy	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
322.	10 02 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
323.	10 03 02	Odpadowe anody	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
324.	10 03 04*	Żuźle z produkcji pierwotnej	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
325.	10 03 05	Odpady tlenku glinu	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
326.	10 03 08*	Słone żuźle z produkcji wtórnej	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
327.	10 03 09*	Czarne kożuchy żuźlowe z produkcji wtórnej	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
328.	10 03 15*	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
329.	10 03 16	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
330.	10 03 17*	Odpady zawierające smołę z produkcji anod	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
331.	10 03 18	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
332.	10 03 19*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
333.	10 03 20	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
334.	10 03 21*	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym

		zawierające substancje niebezpieczne	podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
335.	10 03 22	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
336.	10 03 23*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
337.	10 03 24	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
338.	10 03 25*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
339.	10 03 26	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
340.	10 03 27*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
341.	10 03 28	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
342.	10 03 29*	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
343.	10 03 30	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
344.	10 03 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
345.	10 04 01*	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
346.	10 04 03*	Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
347.	10 04 04*	Pyły z gazów odlotowych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
348.	10 04 05*	Inne cząstki i pyły	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
349.	10 04 06*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
350.	10 04 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
351.	10 04 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
352.	10 04 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na

		niż wymienione w 10 04 09	wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
353.	10 04 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
354.	10 05 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
355.	10 05 03*	Pyły z gazów odlotowych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
356.	10 05 04	Inne cząstki i pyły	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
357.	10 05 05*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
358.	10 05 06*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
359.	10 05 08*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
360.	10 05 09	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
361.	10 05 10*	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
362.	10 05 11	Zgary inne niż wymienione w 10 05 10	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
363.	10 05 80	Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
364.	10 05 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
365.	10 06 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
366.	10 06 02	Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
367.	10 06 03*	Pyły z gazów odlotowych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
368.	10 06 04	Inne cząstki i pyły	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
369.	10 06 06*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
370.	10 06 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
371.	10 06 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.

372.	10 06 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
373.	10 06 80	Żużle szybowe i granulowane	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
374.	10 06 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
375.	10 07 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
376.	10 07 02	Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
377.	10 07 03	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
378.	10 07 04	Inne cząstki i pyły	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
379.	10 07 05	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
380.	10 07 07*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
381.	10 07 08	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
382.	10 07 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
383.	10 08 04	Cząstki i pyły	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
384.	10 08 08*	Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
385.	10 08 09	Inne żużle	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
386.	10 08 10	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
387.	10 08 11	Zgary inne niż wymienione w 10 08 10	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
388.	10 08 12*	Odpady zawierające smołę z produkcji anod	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
389.	10 08 13	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
390.	10 08 14	Odpadowe anody	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.

391.	10 08 15*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
392.	10 08 16	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
393.	10 08 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
394.	10 08 18	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
395.	10 08 19*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
396.	10 08 20	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
397.	10 08 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
398.	10 09 03	Żuźle odlewnicze	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
399.	10 09 05*	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
400.	10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
401.	10 09 07*	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
402.	10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
403.	10 09 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
404.	10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
405.	10 09 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
406.	10 09 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
407.	10 09 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
408.	10 09 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
409.	10 09 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.

410.	10 09 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
411.	10 09 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
412.	10 10 05*	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
413.	10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
414.	10 10 07*	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
415.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
416.	10 10 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
417.	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
418.	10 10 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
419.	10 10 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
420.	10 10 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
421.	10 10 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
422.	10 10 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
423.	10 10 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
424.	10 10 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
425.	10 11 03	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
426.	10 11 05	Cząstki i pyły	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
427.	10 11 09*	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
428.	10 11 10	Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.

429.	10 11 11*	Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
430.	10 11 12	Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
431.	10 11 13*	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
432.	10 11 14	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
433.	10 11 15*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
434.	10 11 16	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
435.	10 11 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
436.	10 11 18	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
437.	10 11 19*	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
438.	10 11 20	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
439.	10 11 80	Szlamy fluorokrzemianowe	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
440.	10 11 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
441.	10 12 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
442.	10 12 03	Cząstki i pyły	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
443.	10 12 05	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
444.	10 12 06	Zużyte formy	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
445.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
446.	10 12 09*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.

447.	10 12 10	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
448.	10 12 11*	Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
449.	10 12 12	Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
450.	10 12 13	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
451.	10 12 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
452.	10 13 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
453.	10 13 04	Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
454.	10 13 06	Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
455.	10 13 07	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
456.	10 13 10	Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
457.	10 13 11	Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
458.	10 13 12*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
459.	10 13 13	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
460.	10 13 14	Odpady betonowe i szlam betonowy	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
461.	10 13 80	Odpady z produkcji cementu	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
462.	10 13 81	Odpady z produkcji gipsu	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
463.	10 13 82	Wybrakowane wyroby	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
464.	10 13 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
465.	10 14 01*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
466.	10 80 01	Żuźle z produkcji żelazokrzemu	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.

467.	10 80 02	Pyły z produkcji żelazokrzemu	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
468.	10 80 03	Żużle z produkcji żelazochromu	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
469.	10 80 04	Pyły z produkcji żelazochromu	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
470.	10 80 05	Żużle z produkcji żelazomanganu	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
471.	10 80 06	Pyły z produkcji żelazomanganu	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
472.	10 80 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
473.	11 01 05*	Kwasy trawiące	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
474.	11 01 06*	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
475.	11 01 07*	Alkalia trawiące	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
476.	11 01 08*	Osady i szlamy z fosforanowania	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
477.	11 01 09*	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
478.	11 01 10	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
479.	11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
480.	11 01 12	Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
481.	11 01 13*	Odpady z odtłuszczenia zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
482.	11 01 14	Odpady z odtłuszczenia inne niż wymienione w 11 01 13	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
483.	11 01 15*	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
484.	11 01 16*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymiennie	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
485.	11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
486.	11 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
487.	11 02 02*	Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.

488.	11 02 03	Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
489.	11 02 05*	Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
490.	11 02 06	Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
491.	11 02 07*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
492.	11 02 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
493.	11 03 01*	Odpady zawierające cyjanki	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
494.	11 03 02*	Inne odpady	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
495.	11 05 02	Popiół cynkowy	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
496.	11 05 03*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
497.	11 05 04*	Zużyty topnik	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
498.	11 05 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
499.	12 01 05	Odpady z toczenia i wyłazania tworzyw sztucznych	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
500.	12 01 06*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	Odpady w postaci olejów oraz benzyn magazynować selektywnie, w sposób zabezpieczający przed ich zmieszaniami i rozciekaniem, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów, z zachowaniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi.: • Oleje odpadowe zbierane będą w szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem, • Na pojemnikach umieszczony będzie w widocznym miejscu napis „OLEJ ODPADOWY”, kod odpadu oraz oznakowanie wymagane przepisami dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych, • Oleje odpadowe magazynowane będą jedynie w miejscu przeznaczonych do tego celu, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, • Pojemniki z olejami odpadowymi magazynowane będą w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów. W miejscach magazynowania olejów odpadowych dostęp do nich, w celu opróżnienia lub wymiany pojemnika, ma być ograniczony do właścicieli pojemników lub przedsiębiorców zajmujących się gospodarowaniem tymi olejami odpadowymi.
501.	12 01 07*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	
502.	12 01 08*	Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce	
503.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców	
504.	12 01 10*	Syntetyczne oleje z obróbki metali	
505.	12 01 12*	Zużyte woski i tuszcze	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
506.	12 01 13	Odpady spawalnicze	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.

507.	12 01 14*	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
508.	12 01 15	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
509.	12 01 16*	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
510.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 17	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
511.	12 01 18*	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje(np. szlamy z szlifowania, gladzenia i pokrywania)	Odpady w postaci olejów oraz benzyn magazynować selektywnie, w sposób zabezpieczający przed ich zmieszaniem i rozciekaniem, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów, z zachowaniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi.: - Oleje odpadowe zbierane będą w szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem, - Na pojemnikach umieszczony będzie w widocznym miejscu napis „OLEJ ODPADOWY”, kod odpadu oraz oznakowanie wymagane przepisami dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych, - Oleje odpadowe magazynowane będą jedynie w miejscu przeznaczonych do tego celu, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, - Pojemniki z olejami odpadowymi magazynowane będą w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów. W miejscach magazynowania olejów odpadowych dostęp do nich, w celu opróżnienia lub wymiany pojemnika, ma być ograniczony do właścicieli pojemników lub przedsiębiorców zajmujących się gospodarowaniem tymi olejami odpadowymi.
512.	12 01 19*	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji	
513.	12 01 20*	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
514.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
515.	12 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
516.	12 03 01*	Wodne ciecz myjące	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
517.	12 03 02*	Odpady z odtuszczania parą	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
518.	13 01 01*	Oleje hydrauliczne zawierające PCB	Odpady w postaci olejów oraz benzyn magazynować selektywnie, w sposób zabezpieczający przed ich zmieszaniem i rozciekaniem, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów, z zachowaniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi.: - Oleje odpadowe zbierane będą w szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem, - Na pojemnikach umieszczony będzie w widocznym miejscu napis „OLEJ ODPADOWY”, kod odpadu oraz oznakowanie wymagane przepisami dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych, - Oleje odpadowe magazynowane będą jedynie w miejscu przeznaczonych do tego celu, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, - Pojemniki z olejami odpadowymi magazynowane będą w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów. W miejscach magazynowania olejów odpadowych dostęp do nich, w celu opróżnienia lub wymiany pojemnika, ma być ograniczony do właścicieli pojemników lub przedsiębiorców zajmujących się gospodarowaniem tymi olejami odpadowymi.
519.	13 01 04*	Emulsje olejowe zawierające związki chlorowoorganiczne	
520.	13 01 05*	Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowoorganicznych	Odpady w postaci olejów oraz benzyn magazynować selektywnie, w sposób zabezpieczający przed ich zmieszaniem i rozciekaniem, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów, z zachowaniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi.: - Oleje odpadowe zbierane będą w szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem, - Na pojemnikach umieszczony będzie w widocznym miejscu napis „OLEJ ODPADOWY”, kod odpadu oraz oznakowanie wymagane przepisami dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych, - Oleje odpadowe magazynowane będą jedynie w miejscu przeznaczonych do tego celu, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, - Pojemniki z olejami odpadowymi magazynowane będą w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów. W miejscach magazynowania olejów odpadowych dostęp do nich, w celu opróżnienia lub wymiany pojemnika, ma być ograniczony do właścicieli pojemników lub przedsiębiorców zajmujących się gospodarowaniem tymi olejami odpadowymi.
521.	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowoorganiczne	
522.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowoorganicznych	Odpady w postaci olejów oraz benzyn magazynować selektywnie, w sposób zabezpieczający przed ich zmieszaniem i rozciekaniem, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów, z zachowaniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi.: - Oleje odpadowe zbierane będą w szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem, - Na pojemnikach umieszczony będzie w widocznym miejscu napis „OLEJ ODPADOWY”, kod odpadu oraz oznakowanie wymagane przepisami dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych, - Oleje odpadowe magazynowane będą jedynie w miejscu przeznaczonych do tego celu, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, - Pojemniki z olejami odpadowymi magazynowane będą w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów. W miejscach magazynowania olejów odpadowych dostęp do nich, w celu opróżnienia lub wymiany pojemnika, ma być ograniczony do właścicieli pojemników lub przedsiębiorców zajmujących się gospodarowaniem tymi olejami odpadowymi.
523.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	
524.	13 01 12*	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji	Odpady w postaci olejów oraz benzyn magazynować selektywnie, w sposób zabezpieczający przed ich zmieszaniem i rozciekaniem, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów, z zachowaniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi.: - Oleje odpadowe zbierane będą w szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem, - Na pojemnikach umieszczony będzie w widocznym miejscu napis „OLEJ ODPADOWY”, kod odpadu oraz oznakowanie wymagane przepisami dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych, - Oleje odpadowe magazynowane będą jedynie w miejscu przeznaczonych do tego celu, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, - Pojemniki z olejami odpadowymi magazynowane będą w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów. W miejscach magazynowania olejów odpadowych dostęp do nich, w celu opróżnienia lub wymiany pojemnika, ma być ograniczony do właścicieli pojemników lub przedsiębiorców zajmujących się gospodarowaniem tymi olejami odpadowymi.

525.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów, z zachowaniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi.: - Oleje odpadowe zbierane będą szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem, - Na pojemnikach umieszczony będzie w widocznym miejscu napis „OLEJ ODPADOWY”, kod odpadu oraz oznakowanie wymagane przepisami dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych, - Oleje odpadowe magazynowane będą jedynie w miejscu przeznaczonych do tego celu, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, - Pojemniki z olejami odpadowymi magazynowane będą w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów. W miejscach magazynowania olejów odpadowych dostęp do nich, w celu opróżnienia lub wymiany pojemnika, ma być ograniczony do właścicieli pojemników lub przedsiębiorców zajmujących się gospodarowaniem tymi olejami odpadowymi.
526.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowoorganiczne	
527.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowoorganicznych	
528.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	
529.	13 02 07*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	
530.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Odpady w postaci olejów oraz benzyn magazynować selektywnie, w sposób zabezpieczający przed ich zmieszaniem i rozciekaniem, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów, z zachowaniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi.: - Oleje odpadowe zbierane będą szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem, - Na pojemnikach umieszczony będzie w widocznym miejscu napis „OLEJ ODPADOWY”, kod odpadu oraz oznakowanie wymagane przepisami dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych, - Oleje odpadowe magazynowane będą jedynie w miejscu przeznaczonych do tego celu, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, - Pojemniki z olejami odpadowymi magazynowane będą w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów. W miejscach magazynowania olejów odpadowych dostęp do nich, w celu opróżnienia lub wymiany pojemnika, ma być ograniczony do właścicieli pojemników lub przedsiębiorców zajmujących się gospodarowaniem tymi olejami odpadowymi.
531.	13 03 01*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB	
532.	13 01 06*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01	
533.	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowoorganicznych	
534.	13 03 08*	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01	
535.	13 03 09*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji	Odpady w postaci olejów oraz benzyn magazynować selektywnie, w sposób zabezpieczający przed ich zmieszaniem i rozciekaniem, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów, z zachowaniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi.: - Oleje odpadowe zbierane będą szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem, - Na pojemnikach umieszczony będzie w widocznym miejscu napis „OLEJ ODPADOWY”, kod odpadu oraz oznakowanie wymagane przepisami dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych, - Oleje odpadowe magazynowane będą jedynie w miejscu przeznaczonych do tego celu, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, - Pojemniki z olejami odpadowymi magazynowane będą w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów. W miejscach magazynowania olejów odpadowych dostęp do nich, w celu opróżnienia lub wymiany pojemnika, ma być ograniczony do właścicieli pojemników lub przedsiębiorców zajmujących się gospodarowaniem tymi olejami odpadowymi.
536.	13 03 10*	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła	
537.	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników z odwadniania olejów w separatorach	
538.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	
539.	13 05 03*	Szlamy z kolektorów	
540.	13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach	Odpady w postaci olejów oraz benzyn magazynować selektywnie, w sposób zabezpieczający przed ich zmieszaniem i rozciekaniem, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów, z zachowaniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi.: - Oleje odpadowe zbierane będą szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem, - Na pojemnikach umieszczony będzie w widocznym miejscu napis „OLEJ ODPADOWY”, kod odpadu oraz oznakowanie wymagane przepisami dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych, - Oleje odpadowe magazynowane będą jedynie w miejscu przeznaczonych do tego celu, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, - Pojemniki z olejami odpadowymi magazynowane będą w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów. W miejscach magazynowania olejów odpadowych dostęp do nich, w celu opróżnienia lub wymiany pojemnika, ma być ograniczony do właścicieli pojemników lub przedsiębiorców zajmujących się gospodarowaniem tymi olejami odpadowymi.
541.	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	
542.	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	Odpady w postaci olejów oraz benzyn magazynować selektywnie, w sposób zabezpieczający przed ich zmieszaniem i rozciekaniem, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów, z zachowaniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi.: - Oleje odpadowe zbierane będą szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem, - Na pojemnikach umieszczony będzie w widocznym miejscu napis „OLEJ ODPADOWY”, kod odpadu oraz oznakowanie wymagane przepisami dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych, - Oleje odpadowe magazynowane będą jedynie w miejscu przeznaczonych do tego celu, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, - Pojemniki z olejami odpadowymi magazynowane będą w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów. W miejscach magazynowania olejów odpadowych dostęp do nich, w celu opróżnienia lub wymiany pojemnika, ma być ograniczony do właścicieli pojemników lub przedsiębiorców zajmujących się gospodarowaniem tymi olejami odpadowymi.
543.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	

544.	13 07 02*	Benzyna	- Oleje odpadowe zbierane będą szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem, - Na pojemnikach umieszczony będzie w widocznym miejscu napis „OLEJ ODPADOWY”, kod odpadu oraz oznakowanie wymagane przepisami dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych, - Oleje odpadowe magazynowane będą jedynie w miejscu przeznaczonych do tego celu, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, - Pojemniki z olejami odpadowymi magazynowane będą w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów. W miejscach magazynowania olejów odpadowych dostęp do nich, w celu opróżnienia lub wymiany pojemnika, ma być ograniczony do właścicieli pojemników lub przedsiębiorców zajmujących się gospodarowaniem tymi olejami odpadowymi.
545.	13 07 03*	Inne paliwa(włącznie z mieszaninami)	
546.	13 08 01*	Szlamy lub emulsje z odsalania	
547.	13 08 02*	Inne emulsje	
548.	13 08 80*	Zaolejone odpady stałe ze statków	
549.	13 08 80*	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
550.	14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
551.	14 06 02*	Inne chlorowoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
552.	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
553.	14 06 04*	Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowoorganiczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
554.	14 06 05*	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
555.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
556.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
557.	15 01 03	Opakowania z drewna	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
558.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
559.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
560.	15 01 07	Opakowania ze szkła	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
561.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
562.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
563.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.

564.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściereczki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
565.	16 01 03	Zużyte opony	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych kontenerach, pojemnikach na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
566.	16 01 07*	Filtry olejowe	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
567.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
568.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
569.	16 01 10*	Elementy wybuchowe(np. poduszki powietrzne)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
570.	16 01 12	Okladziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
571.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
572.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
573.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
574.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych kontenerach, pojemnikach na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
575.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
576.	16 01 20	Szkło	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
577.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
578.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
579.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
580.	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
581.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
582.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.

583.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
584.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plankami.
585.	16 05 04*	Gaz w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
586.	16 05 05	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
587.	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
588.	16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
589.	16 05 08*	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
590.	16 05 09	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plankami.
591.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych, nieprzewodzących prądu pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
592.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych, nieprzewodzących prądu pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
593.	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych, nieprzewodzących prądu pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
594.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
595.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
596.	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
597.	16 07 08*	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty	Odpady w postaci olejów oraz benzyn magazynować selektywnie, w sposób zabezpieczający przed ich zmieszaniami i rozciekaniem, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów, z zachowaniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi.: • Oleje odpadowe zbierane będą szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem, • Na pojemnikach umieszczony będzie w widocznym miejscu napis „OLEJ ODPADOWY”, kod odpadu oraz oznakowanie wymagane przepisami dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych, • Oleje odpadowe magazynowane będą jedynie w miejscu przeznaczonych do tego celu, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, • Pojemniki z olejami odpadowymi magazynowane będą w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów. W miejscach magazynowania olejów odpadowych dostęp do nich, w celu opróżnienia lub wymiany pojemnika, ma być ograniczony do właścicieli pojemników lub przedsiębiorców zajmujących się gospodarowaniem tymi olejami odpadowymi.

598.	16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
599.	16 07 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
600.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
601.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
602.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
603.	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalizacyjnego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
604.	16 08 05*	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
605.	16 08 06*	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
606.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
607.	16 09 01*	Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
608.	16 09 02*	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
609.	16 09 03*	Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
610.	16 09 04*	Inne niewymienione substancje utleniające	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
611.	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
612.	16 10 02	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
613.	16 10 03*	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
614.	16 10 04	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
615.	16 11 01*	Węglpochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
616.	16 11 02	Węglpochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.

		metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01	
617.	16 11 03*	Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
618.	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
619.	16 11 05*	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
620.	16 11 06	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
621.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
622.	16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
623.	16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
624.	16 82 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
625.	16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
626.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
627.	17 01 02	Gruz ceglany	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
628.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
629.	17 01 06*	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglano, odpadów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
630.	17 01 07	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglano, odpadów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
631.	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na

			wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
632.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
633.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
634.	17 02 01	Drewno	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
635.	17 02 02	Szkło	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
636.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
637.	17 02 04*	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady drewniane)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
638.	17 03 01*	Mieszanki bitumiczne zawierające smołę	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
639.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
640.	17 03 03*	Smoła i produkty smołowe	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
641.	17 03 80	Odpadowa papa	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
642.	17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
643.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
644.	17 05 05*	Urobek pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
645.	17 05 06	Urobek pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
646.	17 05 07*	Fluczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
647.	17 05 08	Fluczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
648.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
649.	17 08 01*	Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.

650.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
651.	17 09 03*	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
652.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
653.	19 01 05*	Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
654.	19 01 06*	Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
655.	19 01 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
656.	19 01 10*	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
657.	19 01 11*	Żuźle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
658.	19 01 12	Żuźle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
659.	19 01 13*	Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
660.	19 01 14	Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
661.	19 01 15*	Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
662.	19 01 16	Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
663.	19 01 17*	Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
664.	19 01 18	Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
665.	19 01 19	Piaski ze złóż fluidalnych	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
666.	19 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
667.	19 02 03	Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
668.	19 02 04*	Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.

		rodzaju odpadów niebezpiecznych	
669.	19 02 05*	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
670.	19 02 06	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
671.	19 02 07*	Oleje i koncentraty z separacji	Odpady w postaci olejów oraz benzyn magazynować selektywnie, w sposób zabezpieczający przed ich zmieszaniem i rozciekaniem, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów, z zachowaniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi.: • Oleje odpadowe zbierane będą w szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem, • Na pojemnikach umieszczony będzie w widocznym miejscu napis „OLEJ ODPADOWY”, kod odpadu oraz oznakowanie wymagane przepisami dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych, • Oleje odpadowe magazynowane będą jedynie w miejscu przeznaczonych do tego celu, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, • Pojemniki z olejami odpadowymi magazynowane będą w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów. W miejscach magazynowania olejów odpadowych dostęp do nich, w celu opróżnienia lub wymiany pojemnika, ma być ograniczony do właścicieli pojemników lub przedsiębiorców zajmujących się gospodarowaniem tymi olejami odpadowymi.
672.	19 02 08*	Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
673.	19 02 09*	Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
674.	19 02 10	Odpady palne inne niż wymienione w 10 02 08 lub 19 02 09	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
675.	19 02 11*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
676.	19 02 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
677.	19 03 04*	Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
678.	19 03 05	Odpady stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 04	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
679.	19 03 06*	Odpady niebezpieczne zestalone	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
680.	19 03 07	Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
681.	19 04 01	Zeszkłone odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
682.	19 04 02*	Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
683.	19 04 03*	Niezeszkłona faza stała	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym

			podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
684.	19 04 04	Ciekle odpady z procesów zeszkliwiania	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
685.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
686.	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
687.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
688.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
689.	19 06 03	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
690.	19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
691.	19 06 05	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
692.	19 06 06	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
693.	19 06 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
694.	19 08 01	Skratki	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
695.	19 08 02	Zawartość piaskowników	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać planekami.
696.	19 08 06*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
697.	19 08 07*	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
698.	19 08 08*	Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
699.	19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
700.	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
701.	19 08 11*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać planekami.
702.	19 08 12	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.

		przemysłowych inne niż w 19 08 11	
703.	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
704.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 14	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
705.	19 08 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
706.	19 09 01	Odpady stałe z wstępnej filtracji i skratki	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
707.	19 09 02	Osady z klarowania wody	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
708.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
709.	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
710.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
711.	19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
712.	19 09 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
713.	19 10 03*	Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
714.	19 10 04	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
715.	19 10 05*	Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
716.	19 10 06	Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
717.	19 11 01*	Zużyte filtry ilowe	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
718.	19 11 02*	Kwaśne smoły	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
719.	19 11 03*	Uwodnione odpady ciekłe	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
720.	19 11 04*	Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
721.	19 11 05*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym

		zawierające substancje niebezpieczne	podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
722.	19 11 06*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
723.	19 11 07*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
724.	19 11 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
725.	19 12 01	Papier i tektura	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
726.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
727.	19 12 05	Szkło	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
728.	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
729.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
730.	19 12 08	Tekstylia	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
731.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
732.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
733.	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierającej substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
734.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
735.	19 13 01*	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
736.	19 13 02	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
737.	19 13 03*	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
738.	19 13 04	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
739.	19 13 05*	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym

		zawierające substancje niebezpieczne	podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
740.	19 13 06	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
741.	19 13 07*	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
742.	19 13 08	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
743.	19 80 01	Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
744.	20 01 01	Papier i tektura	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
745.	20 01 02	Szkło	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
746.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
747.	20 01 10	Odzież	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
748.	20 01 11	Tekstylia	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
749.	20 01 13*	Rozpuszczalniki	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni zlokalizowanym w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
750.	20 01 14*	Kwasy	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
751.	20 01 05*	Alkalia	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
752.	20 01 17*	Odczynniki fotograficzne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
753.	20 01 19*	Środki ochrony roślin	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
754.	20 01 25	Oleje i tłuszcze jadalne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
755.	20 01 26*	Oleje i tłuszcze jadalne inne niż wymienione w 20 01 25	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
756.	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcz i żywice zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
757.	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcz i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.

758.	20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
759.	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
760.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz w pomieszczeniu z nim sąsiadującym zlokalizowanymi w hali na dz. nr 120/90, obręb Otrębów.
761.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych, nieprzewodzących prądu pojemnikach na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
762.	20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady należy przykrywać plandekami.
763.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
764.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych lub typu hobok, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
765.	20 01 41	Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
766.	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19	Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, beczkach na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów.
767.	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.
768.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	Odpady magazynować w uporządkowany sposób luzem w pryzmach, w szczelnych, zamykanych: kontenerach, pojemnikach, workach big-bag na wydzielonym placu magazynowym o szczelnym, utwardzonym podłożu zlokalizowanym na części dz. nr 120/91, obręb Otrębów. Odpady w pryzmach należy przykrywać plandekami.

5. Zakazuje się zbieranie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odpadów zielonych.
6. Odpady niebezpieczne, w zależności od ich rodzaju, składu i właściwości należy magazynować w szczelnych, zamykanych, odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, pojemnikach ustawionych w oznaczonym napisem „Magazyn zbieranych odpadów niebezpiecznych” pomieszczeniu tzw. starej kotłowni o szczelnym, utwardzonym podłożu oraz w oznaczonym napisem „Magazyn zbieranych odpadów niebezpiecznych” pomieszczeniu z nim sąsiadującym o szczelnym, utwardzonym podłożu, zlokalizowanymi w hali (miejsce numer 9 na załączniku do niniejszej decyzji) na działce nr 120/90, obręb Otrębów, położonej w Kaczycach przy ul. G. Morcinka 17 oraz w szczelnych, zamykanych, odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach, pojemnikach, kontenerach, beczkach stalowych lub typu hobok na oznaczonej napisem „Magazyn zbieranych odpadów niebezpiecznych” części placu magazynowego o szczelnym, utwardzonym nawierzchnią asfaltową podłożu (miejsce numer 10 na załączniku do niniejszej decyzji) zlokalizowanym na części działki nr 120/91, obręb Otrębów, położonej w Kaczycach przy ul. G. Morcinka 17, gmina Zebrzydowice.
7. Odpady inne niż niebezpieczne, w zależności od ich rodzaju, składu i właściwości, należy magazynować w uporządkowany sposób luzem, w szczelnych, zamykanych pojemnikach, kontenerach, beczkach stalowych lub typu hobok, lub workach big-bag na oznaczonej napisem „Magazyn zbieranych odpadów innych niż niebezpieczne” części placu magazynowego o szczelnym, utwardzonym nawierzchnią asfaltową (miejsce numer 11 na załączniku do niniejszej decyzji) podłożu zlokalizowanym na części działki nr 120/91, obręb Otrębów, położonej w Kaczycach przy ul. G. Morcinka 17, gmina Zebrzydowice.

8. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne należy prowadzić na części działki nr 120/90 i części działki nr 120/91, obręb Otrębów, położonych w Kaczycach przy ul. G. Morcinka 17, gmina Zebrzydowice, do których Pardi Sp. z o. o. posiada tytuł prawny.
9. Wszystkie odpady należy magazynować w oznaczonych kodem i nazwą odpadu miejscach ich magazynowania.
10. Odpady należy magazynować selektywnie w sposób określony w punkcie 4 niniejszej decyzji. Mapa z zaznaczonymi miejscami magazynowania odpadów stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
11. Odpady po dostarczeniu do punktu zbierania należy zważyć, poddać szczegółowej kontroli pod kątem zgodności ze specyfikacją, w tym kartą przekazania odpadów, sortować celem rozdzielenia ich na poszczególne rodzaje w sposób niepowodujący zmiany klasyfikacji odpadów, a następnie umieszczać w wyznaczonych, oznaczonych w sposób ułatwiający identyfikację odpadów, miejscach magazynowania. Na potrzeby zbierania odpadów należy stosować ładownicę i wózek widłowy celem przetransportowania odpadów.
12. Sposób postępowania z odpadami w postaci akumulatorów i baterii należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
13. Sposób postępowania z olejami odpadowymi należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi.
14. Zbieranie odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i ppoż.
15. Odpady, w szczególności odpady sypkie i płynne, należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych oraz przed dostępem osób postronnych, w sposób uniemożliwiający ich przedostanie się do środowiska poprzez zastosowanie planek do przykrywania odpadów.
16. Magazynowanie, rozładunek, załadunek i transport odpadów nie może powodować uciążliwej dla środowiska emisji hałasu oraz zanieczyszczania środowiska m.in. gruntu i wód.
17. Masa zbieranych odpadów nie może przekraczać technicznych i organizacyjnych możliwości ich właściwego magazynowania.
18. Po uzbieraniu partii transportowej odpady należy przekazywać podmiotom dysponującym obowiązującą decyzją zezwalającą na transport odpadów wydaną przez właściwy organ lub podmiotom transportującym odpady na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, a następnie podmiotom dysponującym obowiązującymi decyzjami zezwalającymi na zbieranie lub przetwarzanie odpadów wydanymi przez właściwe organy.
19. Posiadacz odpadów, zgodnie z art. 66 w/w ustawy o odpadach, zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ilościową i jakościową ewidencję zbieranych odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów.
20. Wniosek z dnia 29.12.2016r. PARDI Sp. z o. o., ul. G. Morcinka 17, 43-417 Kaczycy, wraz z uzupełnieniami z dnia: 26.01.2017r., 01.03.2017r., 05.04.2017r., 05.12.2017r., 12.01.2018r., 24.01.2018r., stanowi postawę do określenia warunków niniejszej decyzji.
21. Niniejsza decyzja obowiązuje łącznie z aktualnym tytułem prawnym do działki nr 120/90 i działki nr 120/91, obręb Otrębów, położonych w Kaczycach przy ul. G. Morcinka 17.
22. Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uzyskania innych uzgodnień, decyzji, pozwoleń i zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, ustawą z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne.

W przypadku, gdy posiadacz odpadów narusza przepisy cytowanej na wstępie ustawy o odpadach lub nie przestrzega warunków określonych w niniejszym zezwoleniu, niezależnie od zastosowania innych środków przewidzianych prawem, Starosta Cieszyński może cofnąć zezwolenie bez odszkodowania. Cofnięcie zezwolenia powoduje zakończenie działalności nim objętej zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.).

Niniejsza decyzja obowiązuje do dnia 11.04.2028 r.

UZASADNIENIE

W dniu 29.12.2016r. do Starostwa Powiatowego w Cieszynie wpłynął wniosek z dnia 29.12.2016r. PARDI Sp. z o. o. w organizacji, ul. G. Morcinka 17, 43-417 Kaczycze, o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie nieruchomości o numerach ewidencyjnych 120/90 i 120/91 w Kaczycach w gminie Zebrzydowice.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w tym oględzin w terenie, stwierdzono, iż planowane na działkach nr 120/90 i nr 120/91, obręb Otrębów, w Kaczycach przy ul. G. Morcinka 17 przez wnioskodawcę zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne jest niezgodne z zapisami przyjętego Uchwałą Nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2004r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice, w którym działki nr 120/90 i nr 120/91, obręb Otrębów, położone są w jednostce D 73PC o funkcji wiodącej tereny wytwórczo-komercyjne: zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, składy, bazy, magazyny, oraz funkcji uzupełniającej: zieleni izolacyjnej, urządzenia komunikacyjne, infrastruktura techniczna. W ramach zasad zagospodarowania terenów plan ten wprowadza zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej, zakaz realizacji spalarni, kompostowni, składowisk śmieci i materiałów niebezpiecznych, wprowadza bezwzględny zakaz prowadzenia działalności, której uciążliwość wykraczałaby poza granice działki, dla której inwestor będzie posiadał tytuł prawny, zobowiązuje do zabezpieczenia potrzeb parkingowych na własnej działce, ustala nakaz oczyszczania ścieków deszczowych w separatorach błota i oleju, ustala maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy obiektami kubaturowymi do 50% powierzchni istniejącej działki budowlanej oraz odsetek powierzchni biologicznie czynnej minimum 30% powierzchni działki budowlanej, nakazuje budowę urządzeń zabezpieczających przed możliwością przedostania się substancji niebezpiecznych do wód i ziemi w wyniku sytuacji awaryjnych, zakazuje lokalizację na całym obszarze objętym planem (za wyjątkiem terenów po zlikwidowanej KWK Morcinek) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających (obligatoryjnie) sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dopuszcza na terenach po zlikwidowanej KWK Morcinek realizację zakładów produkcyjnych i przemysłu ciężkiego (za wyjątkiem spalarni, kompostowni i składowisk śmieci oraz materiałów niebezpiecznych), zakazuje prowadzenia gospodarki ściekowej i odpadami mogącej mieć negatywny wpływ na wody powierzchniowe i podziemne, oraz planowane zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne mogłoby spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska. Stanowisko tut. Organu potwierdził Wójt Gminy Zebrzydowice w piśmie z dnia 13.03.2017r., znak: PR.6724.1.4.2017, opiniując przedmiotowy wniosek Pardi Sp. z o. o. o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne negatywnie i wskazując niezgodność planowanego zbierania odpadów z zapisami przyjętego Uchwałą Nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2004r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice. Wobec czego, decyzją z dnia 05.05.2017r., znak: WS.6233.00046.2016, Starosta Cieszyński odmówił Pardi Sp. z o. o. będącej wówczas w organizacji wydania zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na przedmiotowym terenie.

Od w/w decyzji Starosty Cieszyńskiego z dnia 05.05.2017r., znak: WS.6233.00046.2017, Pardi Sp. z o. o. złożyło odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej.

Decyzją z dnia 9 października 2017r., sygn. akt SKO V/428/2585/108/17, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej uchyliło zaskarżoną decyzję z dnia 05.05.2017r., znak: WS.6233.00046.2017, Starosty Cieszyńskiego i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. W decyzji tej SKO w Bielsku-Białej wskazało, iż Starosta Cieszyński nie dokonał oceny złożonego przez Pardi Sp. z o. o. wniosku pod względem zgodności planowanego zbierania z aktami prawa miejscowego dotyczącymi gospodarki odpadami oraz planami gospodarki odpadami, nie odniósł się do zapisów w/w wniosku i zamierzeń Pardi Sp. z o. o. co do gospodarowania wodami opadowymi i kanalizacją na terenie dz. nr 120/90 i nr 120/91. SKO w Bielsku-Białej wskazało, iż w toku ponownego postępowania organ I instancji powinien rozważyć, czy istnieje potrzeba uzyskania wiadomości specjalnych w oparciu o opinię biegłego oraz dokonać analizy porównawczej dotychczas wydanych decyzji dotyczących gospodarowania odpadami na przedmiotowym terenie i ocenić czy działalność wnioskodawcy jest odmienna od innych prowadzonych na sąsiednim terenie.

W toku ponownego postępowania administracyjnego tut. Organ wystąpił pismem z dnia 03.11.2017r., znak: WS.6233.00046.2017, do Wójta Gminy Zebrzydowice z zapytaniem czy planowane przez Pardi Sp. z o. o. zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na działkach nr 120/90 i nr 120/91 w Kaczycach przy ul. G. Morcinka 17, dla których wydane były w ubiegłych latach pozytywne opinie Wójta Gminy Zebrzydowice w zakresie gospodarki odpadami, jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2004r. oraz o wskazanie aktów prawa miejscowego mających znaczenie dla ochrony środowiska.

Ponadto pismem z dnia 21.11.2017r. tut. Organ wystąpił do Pardi Sp. z o. o. o uzupełnienie i zweryfikowanie przedmiotowego wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów poprzez uwzględnienie w nim planowanej na działce nr 120/90, obręb Otrębów, produkcji paliwa alternatywnego RDF polegającej na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne, podając jednocześnie zakres tego uzupełnienia.

Pismem z dnia 29.11.2017r., znak: PR.6220.14.2017, Wójt Gminy Zebrzydowice wyraził stanowisko, iż dotychczas wydane decyzje dotyczące gospodarowania odpadami na przedmiotowym terenie były zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice zatwierdzonego Uchwałą Nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2004r. i podtrzymał wyrażone w piśmie z dnia 13.03.2017r., znak: PR.6220.14.2017, swoje negatywne stanowisko co do zgodności lokalizacji planowanego zbierania odpadów z zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice.

Zgodnie z decyzją SKO w Bielsku-Białej tut. Organ dokonał analizy wskazanych w piśmie Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 29.11.2017r., znak: PR.6220.14.2017, przepisów prawa miejscowego określonych w Uchwale Nr XVI/164/16 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice, Uchwale Nr XVI/165/16 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów, Uchwale Nr XVI/166/16 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Uchwale Nr XVII/171/16 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji, Uchwale Nr XVII/172/16 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Uchwale Nr XXII/213/16 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Uchwale Nr IV/27/15 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Uchwale Nr XXXII/321/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/224/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, Uchwale Nr XX/21/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Zebrzydowice, Uchwale Nr XXVIII/285/17 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Zebrzydowice na lata 2017-2023, Uchwale Nr XXVIII/283/17 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017-2022, i stwierdził, iż przepisy te nie odnoszą się do działalności w zakresie zbierania odpadów.

Kierując się w/w decyzją SKO w Bielsku-Białej dokonano analizy obowiązujących w ubiegłych latach decyzji na zbieranie odpadów na działkach nr 120/90 i nr 120/91 oraz działkach sąsiednich, obręb Otrębów, i stwierdzono, iż zostały wydane w okresie obowiązywania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, po uzyskaniu postanowień Wójta Gminy Zebrzydowice pozytywnie opiniujących wnioski o wydanie zezwoleń na zbieranie i odzysk odpadów, w których jednoznacznie stwierdzał zgodność planowanego wówczas zbierania i odzysku odpadów z obowiązującym od 2004 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice.

W dniu 05.12.2017r. wpłynęło uzupełnienie wniosku z dnia 28.11.2017r. Pardi Sp. z o. o., w którym Pardi Sp. z o. o. m. in. zweryfikowało miejsce i sposób zbierania i magazynowania odpadów poprzez ograniczenie powierzchni całych dwóch nieruchomości do dwóch pomieszczeń w hali na działce nr 120/90 i części utwardzonej działki nr 120/91, przedstawiając jednocześnie projekt zagospodarowania przedmiotowych działek uwzględniający m. in. miejsca magazynowania odpadów, ciągi komunikacyjne, parking, powierzchnie biologicznie czynne oraz planowane przetwarzanie odpadów. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż wnioskodawca rozgraniczył w terenie planowaną działalność w zakresie zbierania odpadów i planowaną działalność w zakresie przetwarzania odpadów nie ingerując w teren zmagazynowanych na przedmiotowych nieruchomościach odpadów objętych postępowaniem egzekucyjnym. Pismem z dnia 12.01.2018r. Pardi Sp. z o. o. przedstawiło projekt rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej obejmujący ujmowanie wód opadowych i roztopowych z miejsc magazynowania odpadów poprzez separator substancji ropopochodnych z osadnikiem do zbiornika magazynującego, skąd odbierane będą przez uprawniony podmiot zewnętrzny. Wnioskodawca przewiduje również tymczasowe magazynowanie wód opadowych i roztopowych

w pojemnikach (tankopaletach) oraz podjął czynności zmierzające do uzyskania wymaganego przepisami prawa pozwolenia budowlanego.

W dniu 10.01.2018r. przeprowadzono rozprawę administracyjną połączoną z oględzinami działek nr 120/90 i nr 120/91 położonych w Kaczycach przy ul. G. Morcinka 17, podczas której ustalono, iż zbieranie odpadów odbywać się będzie na terenie działek nr 120/90 i 120/91 położonych w Kaczycach, obręb Otrębów. Na terenie dz. nr 120/90, obręb Otrębów, zlokalizowana jest hala, utwardzony teren (plac magazynowy z dojazdem) oraz teren zielony. W hali w pomieszczeniu tzw. starej kotłowni oraz wyodrębnionym pomieszczeniu sąsiednim magazynowane będą odpady niebezpieczne. Podłoże w w/w pomieszczeniach jest szczelne, utwardzone. Teren dz. nr 120/91, obręb Otrębów, stanowi teren częściowo utwardzony, pozostały teren zielony. Na przedmiotowych gruntach zalegają odpady pozostałe po poprzednim zbierającym odpady, które nie kolidują z wyznaczonymi miejscami do magazynowania planowanych do zbierania odpadów. Na terenie dz. nr 120/91, obręb Otrębów, planowane jest magazynowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Miejsca magazynowania wydzielone na placu utwardzonym zgodnie ze złożoną do wniosku mapą z wyszczególnionymi miejscami magazynowania. Pardi Sp. z o. o. zobowiązała się do protokołu zweryfikować przedmiotowy wniosek w zakresie sposobu magazynowania odpadów na terenie dz. nr 120/91, obręb Otrębów, oraz złożenia wyjaśnień co do sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z przedmiotowych nieruchomości.

Pismami z dnia 12.01.2018r. i z dnia 24.01.2018r. Pardi Sp. z o. o. przedłożyła uzupełnienia przedmiotowego wniosku, w których Spółka przedstawiła zweryfikowane miejsce i sposób magazynowania odpadów na terenie dz. nr 120/91, obręb Otrębów, obejmujący m. in. zabezpieczenie miejsc magazynowania zbieranych odpadów przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, przedstawiła propozycję rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z miejsc magazynowania odpadów poprzez separator substancji ropopochodnych z osadnikiem do podziemnego zbiornika magazynowego, skąd wody odbierać będzie uprawniony w tym zakresie podmiot oraz przedłożyła nową mapę przedstawiającą miejsca magazynowania przewidzianych do zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wraz z lokalizacją w/w rozwiązań gospodarki wodno-ściekowej. W dniu 15.01.2018r. Pardi Sp. z o. o. poinformowało tut. Organ o wypełnieniu stwierdzonych w toku przeprowadzonych w dniu 10.01.2018r. oględzin terenu dz. nr 120/90 i nr 120/91, obręb Otrębów, ubytków w nawierzchni asfaltowej placów obu działek, i przedłożyła jednocześnie dokumentację fotograficzną potwierdzającą ten fakt.

Decyzją Starosty Cieszyńskiego Nr 399 z dnia 29.03.2018r., WB.6740.76.2018.MB, Pardi Sp. z o. o. uzyskało pozwolenie na budowę dwóch podziemnych zbiorników bezodpływowych na wody opadowe na dz. nr 120/90 i 120/91, obręb Otrębów, gmina Zebrzydowice, stwierdzające zgodność przedstawionych przez wnioskodawcę rozwiązań gospodarki wodno-ściekowej z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice zatwierdzonego Uchwałą Nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2004r.

Należy w tym miejscu wskazać, iż podjęte przez wnioskodawcę działania polegające na ograniczeniu katalogu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne przewidzianych do zbierania, ograniczeniu zbierania odpadów na dz. nr 120/90, obręb Otrębów, wyłącznie do magazynowania zbieranych odpadów niebezpiecznych w dwóch pomieszczeniach (tzw. starej kotłowni i sąsiedniego) hali, ograniczeniu zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na dz. nr 120/91, obręb Otrębów, wyłącznie do części placu magazynowego utwardzonej nawierzchnią asfaltową, wypełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej obu działek oraz dopuszczone decyzją Starosty Cieszyńskiego Nr 399 z dnia 29.03.2018r., WB.6740.76.2018.MB, rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dają podstawę do uznania przez tut. Organ, iż prowadzenie zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym magazynowania tych odpadów, w sposób przedstawiony we wniosku z dnia 29.12.2016r. wraz z późniejszymi uzupełnieniami i zmianami Pardi Sp. z o. o. nie spowoduje zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska i odstąpił od sporządzenia opinii biegłego, o której mowa w w/w decyzji SKO w Bielsku-Białej z dnia 9 października 2017r., sygn. akt SKO V/428/2585/108/17.

W związku z powyższą informacją, iż Uchwałą nr XXXI/325/18 z dnia 27 lutego 2018r. Rada Gminy Zebrzydowice uchwaliła nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 08.03.2018r., poz. 2018.1547) oraz dokonany przez Pardi Sp. z o. o. m. in. ograniczeniem katalogu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne przewidzianych do zbierania, ograniczeniem powierzchni działek nr 120/90 i nr 120/91 w Kaczycach przy ul. G. Morcinka 17 przeznaczonych na działalność w zakresie zbierania, w tym magazynowania, odpadów oraz przedstawieniem przez Pardi Sp. z o. o. projektu rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej, pismem z dnia 12.03.2018r., znak: WS.6233.00046.2016, tut. Organ wystąpił do Wójta Gminy Zebrzydowice z zapytaniem czy podtrzymuje wyrażone w toku niniejszego postępowania negatywne stanowisko co do zgodności planowanego zbierania

odpadów z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice zatwierdzonego Uchwałą Nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2004r., a także czy planowane na przedmiotowym terenie zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne będzie zgodne z zapisami nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/325/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27.02.2018r. Pismem z dnia 20.03.2018r., PR.6220.14.1.2017, Wójt Gminy Zebrzydowice wskazał, iż w przedmiotowej sprawie zajął swoje stanowisko we wcześniejszej korespondencji oraz poinformował, iż w dniu 27.02.2018r. Rada Gminy Zebrzydowice uchwaliła nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zebrzydowice, zgodnie z którym działki nr 120/90 i nr 120/91, obręb Otrębów, objęto jednostką D4P, w której jako przeznaczenie uzupełniające wskazano: „obiekty, budowle i sieci infrastruktury technicznej, oraz gospodarowania odpadami i magazynowania odpadów na terenach o symbolach D4P i D5P za wyjątkiem kompostowania odpadów”.

W dniu 08.04.2018r. weszła w życie Uchwała Nr XXXI/325/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27.02.2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice, zgodnie z którym dz. nr 120/90 i dz. nr 120/91 położone w Kaczycach przy ul. G. Morcinka 17, jak wskazano powyżej, położone są w jednostce D4P o funkcji podstawowej: obiekty produkcyjne, składy i magazyny, funkcji uzupełniającej: zabudowa usługowa, tereny obsługi pojazdów samochodowych, dojazdy, parkingi, garaże, obiekty małej architektury, zieleni urządzonej, obiekty, budowle i sieci infrastruktury technicznej, oraz gospodarowania odpadami i magazynowania odpadów na terenach o symbolach D4P i D5P za wyjątkiem kompostowania odpadów, elektrownie słoneczne o mocy poniżej 100 kW. Dla terenów o symbolu P miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nakazuje zachowanie odległości budynków i sposobów zagospodarowania terenu przylegającego do terenów kolejowych zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi transportu kolejowego, zakazuje lokalizacji budynków mieszkalnych, lokalizacji budynków usługowych nie związanych z przeznaczeniem podstawowym terenów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2 lit. f zakazuje lokalizacji nowych obiektów i budowli składowania i magazynowania odpadów oraz gospodarowania odpadami. W Rozdziale 4 uchwały dotyczącym zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustalono na obszarze objętym planem zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami nakaz instalowania dla nowych obiektów urządzeń grzewczych opartych o niskoemisyjne techniki spalania zgodnie z przepisami odrębnymi, w zakresie ochrony przed hałasem ustalono, że poziom dźwięku przenikającego do środowiska na obszarach objętych planem nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, w zakresie ochrony powierzchni ziemi oraz ochrony środowiska przed odpadami nakaz gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w gminie oraz zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi odpadów, dopuszczenie wykorzystania dla potrzeb niwelacji terenu mas ziemnych, stanowiących grunt rodzimy, usuwany lub przemieszczany, w związku z realizacją przedsięwzięcia lub realizacją elementów zagospodarowania terenu, w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem nakaz zabezpieczenia przed przenikaniem do gruntu i spływu do wód powierzchniowych zanieczyszczeń z dróg i parkingów zgodnie z przepisami odrębnymi. Biorąc pod uwagę w/w zapisy nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tut. Organ stwierdził dopuszczenie planowanego przez Pardi Sp. z o. o. zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Nr XXXI/325/18 Rady Gminy Zebrzydowice.

Wszystkim stronom postępowania administracyjnego zapewniono czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co zebranych dowodów i materiałów.

Celem uszczegółowienia miejsca magazynowania odpadów integralną część niniejszej decyzji stanowi przedłożona jako załącznik do w/w wniosku mapa z zaznaczonymi miejscami magazynowania odpadów uwzględniająca lokalizację działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 25 lit. a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) dane o niniejszym zezwoleniu zamieszcza się w publicznie dostępnym wykazie danych.

W związku z powyższym, w oparciu o powołane na wstępie przepisy, Starosta Cieszyński wydał niniejszą decyzję.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej wniesione za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł (słownie: sześćset szesnaście złotych).

Pouczenie:

1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami, o których mowa w art. 16-31 w/w ustawy o odpadach tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki odpadami (art. 33 w/w ustawy o odpadach).
2. Odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat liczony łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów (art. 25 ust. 4 i 6 w/w ustawy o odpadach).
3. W przypadku zbierania innych rodzajów odpadów niż wymienione we wniosku z dnia 29.12.2016r. PARDI Sp. z o. o. wraz z uzupełnieniami z dnia: 02.02.2017r., 01.03.2017r., 05.04.2017r., 05.12.2017r., 12.01.2018r., 24.01.2018r., dotyczącym wydania zezwolenia na zbieranie odpadów zobowiązuje się wnioskodawcę do odrębnego uregulowania.
4. Wskazuje się na obowiązek wynikający z art. 101a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395).

Wobec zrzeczenia się stron,
prawa do wniesienia odwołania
decyzja z dniem 17.04.2018r.
stała się ostateczna i prawomocna

Tarkus



STAROSTA
Janusz Król

Otrzymują:

1. PARDI Sp. z o. o., ul. G. Morcinka 17, 43-417 Kaczyce
Adres do korespondencji: os. Sikorskiego 3C/5, 44-240 Żory
2. Skarb Państwa – za pośrednictwem Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszyźnie /w miejscu/

Decyzję ostateczną otrzymują:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej
ul. Partyzantów 117, 43-316 Bielsko-Biała - EPUAP
2. Wójt Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice - EPUAP
3. WS-a/a